



## Botelleros frigoríficos

### Construcción:

Modelos AV.BEM-II, exterior e interior en acero en inoxidable.

Modelos AV.BEM-II-A, exterior en acero inoxidable, interior en aluminio.

Modelos AV.BGZ, exterior en chapa prepintada blanca, interior en aluminio.

Respaldo en chapa galvanizada, separadores en acero plastificado, interruptor general on-off luminoso, compresor hermético ventilado, gas refrigerante R134a, aislamiento en poliuretano inyectado, ecológico libre de CFC's densidad de 40kg/m<sup>3</sup>

Evaporador estático de aletas de aluminio y tubo de cobre, regulación de la temperatura por termostato mecánico en todos los modelos.

## 9 PRODUCTOS DISPONIBLES



### Botellero frigorífico [AV.BEM-II-200]

REF: AV.BEM-II-200

Exterior e interior acero inoxidable

Dimensiones (en mm):	1965 x 555 x 820
----------------------	------------------

Potencia (en W):	260
------------------	-----

### Botellero frigorífico [AV.BEM-II-150]

REF: AV.BEM-II-150

Exterior e interior acero inoxidable

Dimensiones (en mm):	1485 x 555 x 820
----------------------	------------------

Potencia (en W):	223
------------------	-----

### Botellero frigorífico [AV.BEM-II-250]

REF: AV.BEM-II-250

Exterior e interior acero inoxidable

Dimensiones (en mm):	2450 x 555 x 820
----------------------	------------------

Potencia (en W):	285
------------------	-----

### Botellero frigorífico [AV.BEM-II-A200]

REF: AV.BEM-II-A200

Exterior acero inoxidable interior aluminio

Dimensiones (en mm):	1965 x 555 x 820
----------------------	------------------

Potencia (en W):	260
------------------	-----

### Botellero frigorífico [AV.BEM-II-A250]

REF: AV.BEM-II-A250

Exterior acero inoxidable interior aluminio

Dimensiones (en mm):	2450 x 555 x 820
----------------------	------------------

Potencia (en W):	285
------------------	-----



### Botellero frigorífico [AV.BGZ-100-EG]

REF: AV.BGZ-100-EG

Exterior chapa prepintada blanco interior aluminio

Dimensiones (en mm):	1005 x 550 x 840
----------------------	------------------

Potencia (en W):	140
------------------	-----

**Botellero frigorífico [AV.BGZ-150-EG]****REF: AV.BGZ-150-EG**

Exterior chapa prepintada blanco interior aluminio

---

Dimensiones (en mm):	1525 x 550 x 840
----------------------	------------------

---

Potencia (en W):	250
------------------	-----

---

**Botellero frigorífico [V.BEM-II-A150]****REF: V.BEM-II-A150**

Exterior acero inoxidable interior aluminio

---

Dimensiones (en mm):	1485 x 555 x 820
----------------------	------------------

---

Potencia (en W):	223
------------------	-----

---

**Botellero frigorífico [AV.BGZ-200-EG]****REF: AV.BGZ-200-EG**

Exterior chapa prepintada blanco interior aluminio

---

Dimensiones (en mm):	2030 x 550 x 840
----------------------	------------------

---

Potencia (en W):	300
------------------	-----

---