



Brazo triturador

REF: RC.MP350U

Mango ergonómico para mayor comodidad de uso. Para los modelos de velocidad variable hay un botón de variación de velocidad fácil de manipular con una sola mano. Uña situada en la parte inferior del bloque motor que puede utilizarse como punto de apoyo y soporte en el borde de una marmita o recipiente para facilitar su manipulación. Nuevo sistema de recogida del cable de alimentación para guardarlo más fácilmente y optimizar la duración de su vida útil.

CARACTERÍSTICAS

Potencia (en W):	440
Velocidad (r.p.m.):	9500
Dimensiones (en mm):	350
Longitud (en mm):	740
Peso (en kg):	6,2

6 PRODUCTOS DISPONIBLES



Brazo triturador

REF: RC.MP350VV

Potencia (en W):	440
Velocidad (r.p.m.):	1500 - 9000
Dimensiones (en mm):	350
Longitud (en mm):	740
Peso (en kg):	6,4



Brazo triturador

REF: RC.MP450U

Potencia (en W):	500
Velocidad (r.p.m.):	9500
Dimensiones (en mm):	450
Longitud (en mm):	840
Peso (en kg):	6,3



Brazo triturador

REF: RC.MP450VV


Potencia (en W):	500
Velocidad (r.p.m.):	1500 - 9000
Dimensiones (en mm):	450
Longitud (en mm):	840
Peso (en kg):	6,5



Brazo triturador

REF: RC.MP550U

Potencia (en W):	750
Velocidad (r.p.m.):	9000
Dimensiones (en mm):	550
Longitud (en mm):	940
Peso (en kg):	6,6



Brazo triturador

REF: RC.MP600U

Potencia (en W):	850
Velocidad (r.p.m.):	9500
Dimensiones (en mm):	600
Longitud (en mm):	980
Peso (en kg):	7,4



Brazo triturador

REF: RC.MP800T

Potencia (en W):	1000
Velocidad (r.p.m.):	9500
Dimensiones (en mm):	800
Longitud (en mm):	1130
Peso (en kg):	9,2