



Buffet refrigerados en acero inoxidable

Modelos ROERO / RFI. Cúpula fija.

Modelos ROERO / RMI. Cúpula móvil que se puede bajar manualmente.

Modelos ROERO / R2LI. Cúpula con 2 puertas con apertura en alas de gaviota y sistema de frenado en el descenso.

9 PRODUCTOS DISPONIBLES

Buffet refrigerado en acero inoxidable

[ROERO3R2LI]

REF: ROERO3R2LI

Dimensiones (en mm):	1144 x 747 x 1256
Capacidad (GN):	3 x 1/1
Potencia (W):	349

Buffet refrigerado en acero inoxidable

[ROERO3RMI]

REF: ROERO3RMI

Dimensiones (en mm):	1146 x 747 x 1405
Capacidad (GN):	3 x 1/1
Potencia (W):	349

Buffet refrigerado en acero inoxidable

[ROERO3RFI]

REF: ROERO3RFI

Dimensiones (en mm):	1146 x 747 x 1405
Capacidad (GN):	3 x 1/1
Potencia (W):	349



Buffet refrigerado en acero inoxidable

[ROERO4R2LI]

REF: ROERO4R2LI

Dimensiones (en mm):	1413 x 747 x 1256
Capacidad (GN):	4 x 1/1
Potencia (W):	356

Buffet refrigerado en acero inoxidable

[ROERO4RFI]

REF: ROERO4RFI

Dimensiones (en mm):	1473 x 747 x 1405
Capacidad (GN):	4 x 1/1
Potencia (W):	356



Buffet refrigerado en acero inoxidable

[ROERO4RMI]

REF: ROERO4RMI

Dimensiones (en mm):	1473 x 747 x 1405
Capacidad (GN):	4 x 1/1
Potencia (W):	356

Buffet refrigerado en acero inoxidable**[ROERO5R2LI]****REF: ROERO5R2LI**

Dimensiones (en mm): 1798 x 747 x 1256

Capacidad (GN): 5 x 1/1

Potencia (W): 356

Buffet refrigerado en acero inoxidable**[ROERO5RFI]****REF: ROERO5RFI**

Dimensiones (en mm): 1796 x 747 x 1405

Capacidad (GN): 5 x 1/1

Potencia (W): 356

Buffet refrigerado en acero inoxidable**[ROERO5RMI]****REF: ROERO5RMI**

Dimensiones (en mm): 1796 x 747 x 1405

Capacidad (GN): 5 x 1/1

Potencia (W): 356