



## Carros dispensadores de platos a nivel constante

Fabricados en acero inoxidable.

Versiones calientes y neutras, con uno, dos o cuatro pozos.

Dotados de 4 ruedas giratorias insonorizadas, dos de ellas con freno.

Sistema de muelles para mantener el nivel constante.

Capacidad para aprox. 60 platos por pozo.

Modelos calientes con termostato regulable de 30 a 120°C.

Potencias de 600 a 1600W y con tapas redondas en policarbonato.

## 10 PRODUCTOS DISPONIBLES

## Carro dispensador de platos a nivel constante

REF: THNM280

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Dimensiones totales (en mm): | 380x380x807 |
| Platos (Ø mm):               | 230 - 280   |
| Pozos:                       | 1           |

## Carro dispensador de platos a nivel constante

REF: 1THN-MS280

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Dimensiones totales (en mm): | 520x485x950 |
| Platos (Ø mm):               | 230 - 280   |
| Pozos:                       | 1           |

## Carro dispensador de platos a nivel constante

REF: 1THN-MS310

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Dimensiones totales (en mm): | 520x485x950 |
| Platos (Ø mm):               | 260 - 310   |
| Pozos:                       | 1           |

## Carro dispensador de platos a nivel constante

REF: 2T(H)N-MS210

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Dimensiones totales (en mm): | 920x485x950 |
| Platos (Ø mm):               | 160 - 210   |
| Pozos:                       | 2           |

## Carro dispensador de platos a nivel constante

REF: 2T(H)N-MS240

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Dimensiones totales (en mm): | 920x485x950 |
| Platos (Ø mm):               | 190 - 240   |
| Pozos:                       | 2           |

## Carro dispensador de platos a nivel constante

REF: 2T(H)N-MS280

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Dimensiones totales (en mm): | 920x485x950 |
| Platos (Ø mm):               | 230 - 280   |
| Pozos:                       | 2           |

## Carro dispensador de platos a nivel constante

REF: 2T(H)N-MS310

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Dimensiones totales (en mm): | 920x485x950 |
| Platos (Ø mm):               | 260 - 310   |
| Pozos:                       | 2           |

## Carro dispensador de platos a nivel constante

REF: 2T(H)N-MS340

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Dimensiones totales (en mm): | 920x485x950 |
| Platos (Ø mm):               | 290 - 340   |
| Pozos:                       | 2           |



TEDHINOX RM, S.L.  
Camino de Villaviciosa, 31  
28600 Navalcarnero (Madrid)  
Tel: (+34) 91 811 46 11  
Fax: (+34) 91 811 46 19  
tedhinox.com

Carro dispensador de platos a nivel  
constante

REF: 4THN-MS240

---

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Dimensiones totales (en mm): | 920x895x950 |
| Platos (Ø mm):               | 190 - 240   |
| Pozos:                       | 4           |

---

Carro dispensador de platos a nivel  
constante

REF: 4THN-MS280

---

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Dimensiones totales (en mm): | 920x895x950 |
| Platos (Ø mm):               | 230 - 280   |
| Pozos:                       | 4           |

---