



Carros dispensadores de platos a nivel constante

Fabricados en acero inoxidable.

Versiones calientes y neutras, con uno, dos o cuatro pozos.

Dotados de 4 ruedas giratorias insonorizadas, dos de ellas con freno.

Sistema de muelles para mantener el nivel constante.

Capacidad para aprox. 60 platos por pozo.

Modelos calientes con termostato regulable de 30 a 120°C.

Potencias de 600 a 1600W y con tapas redondas en policarbonato.

10 PRODUCTOS DISPONIBLES

Carro dispensador de platos a nivel constante

REF: THNM280

Dimensiones totales (en mm):	380x380x807
Platos (Ø mm):	230 - 280
Pozos:	1

Carro dispensador de platos a nivel constante

REF: 1THN-MS280

Dimensiones totales (en mm):	520x485x950
Platos (Ø mm):	230 - 280
Pozos:	1

Carro dispensador de platos a nivel constante

REF: 1THN-MS310

Dimensiones totales (en mm):	520x485x950
Platos (Ø mm):	260 - 310
Pozos:	1

Carro dispensador de platos a nivel constante

REF: 2T(H)N-MS210

Dimensiones totales (en mm):	920x485x950
Platos (Ø mm):	160 - 210
Pozos:	2

Carro dispensador de platos a nivel constante

REF: 2T(H)N-MS240

Dimensiones totales (en mm):	920x485x950
Platos (Ø mm):	190 - 240
Pozos:	2

Carro dispensador de platos a nivel constante

REF: 2T(H)N-MS280

Dimensiones totales (en mm):	920x485x950
Platos (Ø mm):	230 - 280
Pozos:	2

Carro dispensador de platos a nivel constante

REF: 2T(H)N-MS310

Dimensiones totales (en mm):	920x485x950
Platos (Ø mm):	260 - 310
Pozos:	2

Carro dispensador de platos a nivel constante

REF: 2T(H)N-MS340

Dimensiones totales (en mm):	920x485x950
Platos (Ø mm):	290 - 340
Pozos:	2



TEDHINOX RM, S.L.
Camino de Villaviciosa, 31
28600 Navalcarnero (Madrid)
Tel: (+34) 91 811 46 11
Fax: (+34) 91 811 46 19
tedhinox.com

Carro dispensador de platos a nivel constante

REF: 4THN-MS240

Dimensiones totales (en mm):	920x895x950
Platos (Ø mm):	190 - 240
Pozos:	4

Carro dispensador de platos a nivel constante

REF: 4THN-MS280

Dimensiones totales (en mm):	920x895x950
Platos (Ø mm):	230 - 280
Pozos:	4
