



Elementos fríos

MUEBLES FRÍOS

- Modelos con o sin reserva.
- Muebles con cuba fría con capacidad para 3, 4 ó 6 cubetas GN 1/1 de hasta 200mm
- Muebles con pista fría con capacidad para 4 ó 6 cubetas GN 1/1 de hasta 40mm
- Control termostático digital.
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión, libre de CFC's, densidad 40kg/m³
- Refrigerante R404a.
- Refrigeración por gravedad.
- Grupo refrigerante condensación por aire.
- Desescarche automático.

VITRINAS

- Puertas correderas por el lado servicio y puertas abatibles en lado clientes.
- Control termostático digital.
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión, libre de CFC's, densidad 40kg/m³
- Refrigerante R404a. Refrigeración

8 PRODUCTOS DISPONIBLES



El. cuba fría + reserva fría GN 4/1

[FM.SER1450]

REF: FM.SER1450

Potencia (en W): 359

Ancho (en mm): 1450

Fondo (en mm): 750

Altura (en mm): 905

El. cuba fría sin reserva GN 3/1

[FM.SER1125SR]

REF: FM.SER1125SR

Potencia (en W): 359

Ancho (en mm): 1125

Fondo (en mm): 750

Altura (en mm): 905

El. pista fría GN 4/1 sin reserva + vitrina

[FM.SERVR2175]

REF: FM.SERVR2175

Potencia (en W): 1180

Ancho (en mm): 2175

Fondo (en mm): 750

Altura (en mm): 1755

El. cuba fría + reserva fría GN 6/1

[FM.SER2175]

REF: FM.SER2175

Potencia (en W): 504

Ancho (en mm): 2175

Fondo (en mm): 750

Altura (en mm): 905

El. cuba fría sin reserva GN 4/1

[FM.SER1450SR]

REF: FM.SER1450SR

Potencia (en W): 359

Ancho (en mm): 1450

Fondo (en mm): 750

Altura (en mm): 905



El. cuba fría GN 4/1 + reserva fría + vitrina

[FM.SERVR1450]

REF: FM.SERVR1450

Potencia (en W): 1064

Ancho (en mm): 1450

Fondo (en mm): 750

Altura (en mm): 1755



El. pista fría sin reserva GN 4/1

[FM.SEMFI450SR]

REF: FM.SEMFI450SR

Potencia (en W): 359

Ancho (en mm): 1450

Fondo (en mm): 750

Altura (en mm): 905



Vitrina refrigerada con base GN 4/1

[FM.SVCC1450]

REF: FM.SVCC1450

Potencia (en W): 1180

Ancho (en mm): 2175

Fondo (en mm): 750

Altura (en mm): 1755
