



Hornos a Convección compactos, vapor directo o boiler

La máxima eficiencia en el mínimo espacio. El único horno compacto con boiler.

Produce vapor en un tiempo menor en comparación con los hornos de sistema tradicional. Control de la humedad, ventilador con velocidad regulable y sistema de sustitución rápida del aire.

Puerta de apertura reversible con cristal doble ventilado, desmontable y cámara del horno en acero inoxidable AISI-304 con esquinas redondeadas para facilitar su limpieza, iluminada con luces halógenas. Pies regulables en altura. Panel de mandos táctil o digital según modelo. Opción de sonda al corazón. Sistema de lavado automático de serie.

Disponibles en tres versiones:

KP - Inyección directa de vapor, panel de mandos digital.

KT - Inyección directa de vapor, panel de mandos táctil.

KH -Boiler de alto rendimiento, panel de mandos táctil.

13 PRODUCTOS DISPONIBLES



Horno a convección compacto
[GK.KP0623W]

REF: GK.KP0623W

Capacidad (GN):	6 x GN 2/3
Tipo:	Eléctrico
Potencia (en kW):	4,7
Dimensiones (en mm):	519 x 628 x 770



Horno a convección compacto [GK.KP061W]

REF: GK.KP061W

Capacidad (GN):	6 x GN 1/1
Tipo:	Eléctrico
Potencia (en kW):	6,9
Dimensiones (en mm):	519 x 803 x 770



Horno a convección compacto [GK.KP101W]

REF: GK.KP101W

Capacidad (GN):	10 x GN 1/1
Tipo:	Eléctrico
Potencia (en kW):	13,8
Dimensiones (en mm):	519 x 803 x 1010



Horno a convección compacto
[GK.KH061W]

REF: GK.KH061W

Panel de mandos:	Panel de Mandos
Capacidad (GN):	6 x GN 1/1
Tipo:	Eléctrico
Potencia (en kW):	7,9
Dimensiones (en mm):	519 x 803 x 770



Horno a convección compacto

[GK.KH0623W]

REF: GK.KH0623W

Panel de mandos: Panel de Mandos

Capacidad (GN): 6 x GN 2/3

Tipo: Eléctrico

Potencia (en kW): 5,7

Dimensiones (en mm): 519 x 628 x 770



Horno a convección compacto [GK.KH101W]

REF: GK.KH101W

Panel de mandos: Panel de Mandos

Capacidad (GN): 10 x GN 1/1

Tipo: Eléctrico

Potencia (en kW): 14,8

Dimensiones (en mm): 519 x 803 x 1010



Horno a convección compacto

[GK.KHG061W]

REF: GK.KHG061W

Panel de mandos: Panel de Mandos

Capacidad (GN): 6 x GN 1/1

Tipo: Gas

Potencia (en kW): 5,5

Dimensiones (en mm): 519 x 835 x 770



Horno a convección compacto

[GK.KHG101W]

REF: GK.KHG101W

Panel de mandos: Panel de Mandos

Capacidad (GN): 10 x GN 1/1

Tipo: Gas

Potencia (en kW): 11

Dimensiones (en mm): 519 x 835 x 1010



Horno a convección compacto [GK.KT061W]

REF: GK.KT061W

Panel de mandos: Panel de Mandos

Capacidad (GN): 6 x GN 1/1

Tipo: Eléctrico

Potencia (en kW): 6,9

Dimensiones (en mm): 519 x 803 x 770



Horno a convección compacto

[GK.KT0623W]

REF: GK.KT0623W

Panel de mandos: Panel de Mandos

Capacidad (GN): 6 x GN 2/3

Tipo: Eléctrico

Potencia (en kW): 4,7

Dimensiones (en mm): 519 x 628 x 770



Horno a convección compacto [GK.KT101W]

REF: GK.KT101W

Panel de mandos: Panel de Mandos

Capacidad (GN): 10 x GN 1/1

Tipo: Eléctrico

Potencia (en kW): 13,8

Dimensiones (en mm): 519 x 803 x 1010



Horno a convección compacto

[GK.KTG061W]

REF: GK.KTG061W

Panel de mandos: Panel de Mandos

Capacidad (GN): 6 x GN 1/1

Tipo: Gas

Potencia (en kW): 5,5

Dimensiones (en mm): 519 x 835 x 770



Horno a convección compacto

[GK.KTG101W]

REF: GK.KTG101W

Panel de mandos:	Panel de Mandos
Capacidad (GN):	10 x GN 1/1
Tipo:	Gas
Potencia (en kW):	11
Dimensiones (en mm):	519 x 835 x 1010