



## Lavavasos

Gama de lavavasos de extrema sencillez de uso debido al ciclo totalmente automático y máxima eficacia de lavado, gracias a componentes de elevadas prestaciones y a la construcción en acero inoxidable.

### CARACTERÍSTICAS:

- Fabricación en acero inoxidable AISI 304.
- Dosificador abrillantador peristáltico y temporizado.
- Bomba de lavado con doble sistema de protección.
- Puerta con doble pared.
- El modelo KM.A40LS incluye lavado superior.
- Válvula anti-contaminación.
- Cuba de lavado embutida con ángulos redondeados para facilitar su limpieza.
- Brazos giratorios de lavado y aclarado fácilmente desmontables.

El funcionamiento de la máquina es totalmente automático.

Las funciones operativas son controlables mediante la completa instrumentación en el panel de mandos.

Un microinterruptor de seguridad corta el funcionamiento en caso de apertura de la puerta.

Acceso a la totalidad de los componentes.

### 3 PRODUCTOS DISPONIBLES



#### Lavavasos

REF: KM.A40

Dimensiones (en mm): 450 x 530 x 710

Dimensiones cesta: 400 x 400

Altura Útil (mm): 305

Capacidad cuba: 14,5l

Resistencia Cuba (W): 1250

Potencia Bomba (en W): 400

Potencia (en kW): 2600

Producción (Cestas/h): 30



#### Lavavasos

REF: KM.A35

Dimensiones (en mm): 400 x 495 x 595

Dimensiones cesta: 350 x 350

Altura Útil (mm): 195

Capacidad cuba: 9,5 l

Resistencia Cuba (W): 2400

Potencia Bomba (en W): 190

Potencia (en kW): 1990

Producción (Cestas/h): 30



#### Lavavasos

REF: KM.A40LS

Dimensiones (en mm): 450 x 535 x 710

Dimensiones cesta: 400 x 400

Altura Útil (mm): 305

Capacidad cuba: 14,5l

Resistencia Cuba (W): 1250

Potencia Bomba (en W): 400

Potencia (en W): 2600



TEDHINOX RM, S.L.  
Camino de Villaviciosa, 31  
28600 Navalcarnero (Madrid)  
Tel: (+34) 91 811 46 11  
Fax: (+34) 91 811 46 19  
tedhinox.com

---

Producción (Cestas/h): 30

---