



Lavaperolas [KM.KP202EP]

REF: KM.KP202EP

CARACTERÍSTICAS:

- Puerta de doble pared.
- Cuba embutida con esquinas redondeadas.
- Brazos independientes en acero inoxidable fácilmente desmontables.
- Seguridad en apertura de puerta.
- Seguridad presostática del nivel de agua.
- Termostato de seguridad en calderín.
- Panel de mandos electrónico con 4 tiempos de lavado e indicación de las temperaturas de cuba y de calderín.
- Ciclo de autolimpieza y autodiagnosís.

Modelo KM.KP151 para lavar hasta 240 bandejas/hora, 30 cestas de 600 x 400mm o cacerolas de altura máxima 810mm Dotación: 1 soporte bandejas en acero inoxidable, 1 cesto inox 660 x 550mm, portautensilos en acero inoxidable.

Modelo KM.KP202 para lavar hasta 160 bandejas/hora o cacerolas de altura máxima 650mm Dotación: 1 soporte bandejas inox, 1 cesto inox 700 x 700mm, portautensilos en inox.

Modelo KM.KP302 para lavar hasta 160 bandejas/hora, 40 cestas de 600 x 400mm o cacerolas de altura máxima 650mm Dotación: 1 soporte bandejas inox, 1 cesto inox 850 x 725mm, portautensilos en inox.

Modelo KM.KP402 para lavar hasta 320 bandejas/hora, 60 cestas de 600 x 400mm o cacerolas de altura máxima 810mm Dotación: 1 soporte bandejas inox, 1 cesto inox 1350 x 725mm, portautensilos en inox.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones (en mm):	850 x 885 x 1800
Altura Útil (mm):	650
Capacidad cuba:	75
Resistencia Cuba (W):	6000
Resistencia Boliler (en W):	9000
Potencia Bomba (en W):	3000
Potencia (en W):	12000
Producción (Cestas/h):	20/10/6/5

3 PRODUCTOS DISPONIBLES



Lavaperolas [KM.KP151ES]

REF: KM.KP151ES

Dimensiones (en mm): 650 x 750 x 1700

Altura Útil (mm): 810

Capacidad cuba: 25

Resistencia Cuba (W): 2700

Resistencia Boliler (en W): 6000

Potencia Bomba (en W): 2000

Potencia (en W): 8000

Producción (Cestas/h): 30/15/10/5



Lavaperolas [KM.KP302EP]

REF: KM.KP302EP

Dimensiones (en mm): 990 x 885 x 1800

Altura Útil (mm): 650

Capacidad cuba: 75

Resistencia Cuba (W): 6000

Resistencia Boliler (en W): 9000

Potencia Bomba (en W): 4000

Potencia (en W): 13000

Producción (Cestas/h): 20/10/6/5



Lavaperolas [KM.KP402EP]

REF: KM.KP402EP

Dimensiones (en mm): 1490 x 885 x 2320

Altura Útil (mm): 810

Capacidad cuba: 100

Resistencia Cuba (W): 9000

Resistencia Boliler (en W): 9000

Potencia Bomba (en W): 5400

Potencia (en W): 14400



TEDHINOX RM, S.L.
Camino de Villaviciosa, 31
28600 Navalcarnero (Madrid)
Tel: (+34) 91 811 46 11
Fax: (+34) 91 811 46 19
tedhinox.com

Producción (Cestas/h): 20/10/6/5
