



## Sumideros con cestillo separado

Sumideros sifónicos de cazoleta cilíndrica y parte vista cuadrada fabricados en acero inoxidable AISI-304 con un acabado pulido por chorro de arena.

Todos ellos disponen de un sistema sifónico para evitar olores y de un filtro de cestillo amovible para facilitar su limpieza (a excepción de algún modelo en el que no se puede incluir por razones técnicas).

Las siguientes versiones tienen además el cestillo separado del sistema sifónico para usos específicos en los que el sumidero tenga que funcionar sin cestillo.

### 3 PRODUCTOS DISPONIBLES



Sumidero 250x250mm

REF: LEP072

A (en mm):	250
B (en mm):	220
ØC (en mm):	195
ØD (en mm):	76 / 80
E (en mm):	50
Capacidad de carga puntal (en kg):	850
Capacidad de carga distribuida (en kg):	6500
Capacidad de desagüe (en l/min):	80



Sumidero 300x300mm

REF: LEP074

A (en mm):	300
B (en mm):	220
ØC (en mm):	220
ØD (en mm):	101,6 / 110
E (en mm):	60
Capacidad de carga puntal (en kg):	850
Capacidad de carga distribuida (en kg):	6500
Capacidad de desagüe (en l/min):	130



Sumidero 350x350mm

REF: LEP076

A (en mm):	350
B (en mm):	250
ØC (en mm):	290
ØD (en mm):	154
E (en mm):	60



TEDHINOX RM, S.L.  
Camino de Villaviciosa, 31  
28600 Navalcarnero (Madrid)  
Tel: (+34) 91 811 46 11  
Fax: (+34) 91 811 46 19  
tedhinox.com

---

Capacidad de carga puntal (en kg):	600
Capacidad de carga distribuida (en kg):	4000
Capacidad de desagüe (en l/min):	220

---