



Sumideros redondos

Sumideros sifónicos de cazoleta cilíndrica y parte vista cuadrada fabricados en acero inoxidable AISI-304 con un acabado pulido por chorro de arena.

Todos ellos disponen de un sistema sifónico para evitar olores y de un filtro de cestillo amovible para facilitar su limpieza (a excepción de algún modelo en el que no se puede incluir por razones técnicas).

Parte vista redonda, diseñados especialmente para instalación en suelos continuos.

4 PRODUCTOS DISPONIBLES



Sumidero Ø 100mm

REF: LEPO42

A (en mm): 100

B (en mm): 56

ØC (en mm): 85

ØD (en mm): 40

E (en mm): 33

Capacidad de carga puntal (en kg): 200

Capacidad de desagüe (en l/min): 12



Sumidero Ø 100mm

REF: LEPO31

A (en mm): 100

B (en mm): 55

ØC (en mm): 80

ØD (en mm): 40

E (en mm): 20

Capacidad de carga puntal (en kg): 200

Capacidad de desagüe (en l/min): 12



Sumidero Ø 285mm

REF: LEPO40

A (en mm): 285

B (en mm): 130

ØC (en mm): 220

ØD (en mm): 101,6 / 110

E (en mm): 60

Capacidad de carga puntal (en kg): 950



Sumidero Ø 260mm

REF: LEPO37

A (en mm): 260

B (en mm): 150

ØC (en mm): 220

ØD (en mm): 101,6 / 110

E (en mm): 60

Capacidad de carga puntal (en kg): 1600



TEDHINOX RM, S.L.
Camino de Villaviciosa, 31
28600 Navalcarnero (Madrid)
Tel: (+34) 91 811 46 11
Fax: (+34) 91 811 46 19
tedhinox.com

Capacidad de carga distribuida (en kg):	7500
---	------

Capacidad de desagüe (en l/min):	130
----------------------------------	-----

Capacidad de carga distribuida (en kg):	16400
---	-------

Capacidad de desagüe (en l/min):	130
----------------------------------	-----
